



UBL-TR

(Sevk İrsaliyesi – Despatch Advice)

Aralık 2017

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı

| Versiyon | Yayım Tarihi | Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm | Açıklama |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 0.1 | 10.11.2016 | -- | Taslak kılavuzun ilk yayım tarihi |
| 0.2 | 23.12.2016 | 2.3.4 ProfileID | Değeri güncellendi. |
| 0.3 | 26.12.2016 | 2.3.21 Shipment, 2.3.22 DespatchLine | Tutar alanları değişti. |
| 0.4 | 11.04.2017 | 2.3.16 DespatchSupplierParty | Teslim Eden bilgilerinin temsil ettiği alan değişti. |
| 1.0 | 14.12.2017 | | |

| | | |
|--------|---------------------------------------|----|
| 1 | Giriş | 6 |
| 2 | UBL-TR SEVK İRSALİYESİ | 6 |
| 2.1 | XSD Gösterimi..... | 6 |
| 2.2 | Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel..... | 7 |
| 2.3 | Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay..... | 8 |
| 2.3.1 | UBLExtensions..... | 8 |
| 2.3.2 | UBLVersionID | 10 |
| 2.3.3 | CustomizationID..... | 10 |
| 2.3.4 | ProfileID | 10 |
| 2.3.5 | ID..... | 10 |
| 2.3.6 | CopyIndicator..... | 11 |
| 2.3.7 | UUID | 11 |
| 2.3.8 | IssueDate..... | 11 |
| 2.3.9 | IssueTime | 11 |
| 2.3.10 | DespatchAdviceTypeCode | 12 |
| 2.3.11 | Note | 12 |
| 2.3.12 | LineCountNumeric | 12 |
| 2.3.13 | OrderReference | 13 |
| 2.3.14 | AdditionalDocumentReference | 13 |
| 2.3.15 | Signature | 14 |
| 2.3.16 | DespatchSupplierParty | 15 |
| 2.3.17 | DeliveryCustomerParty..... | 16 |
| 2.3.18 | BuyerCustomerParty..... | 17 |
| 2.3.19 | SellerSupplierParty..... | 18 |

| | | |
|--------|------------------------------|----|
| 2.3.20 | OriginatorCustomerParty..... | 18 |
| 2.3.21 | Shipment..... | 19 |
| 2.3.22 | DespatchLine..... | 22 |

1 Giriş

Bu kılavuz, UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.


Kılavuz içerisinde UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesine ilişkin herbir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

| [Eleman: UBL adı] | [Eleman: Türkçe karşılığı] |
|--------------------|---|
| Diyagram | Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır. |
| Kardinalite | Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir. |
| Açıklama | Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır. |
| Kullanım | Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir. |
| Örnek | Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır. |

2 UBL-TR SEVK İRSALİYESİ

2.1 XSD Gösterimi

UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.



2.2 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel

Sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


| No | UBL Adı | Türkçe Karşılığı | İçerik |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | UBLExtensions | UBL Genişletme Alanı | UBL Genişletme Alanı – Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır. |
| 2 | UBLVersionID | UBL Versiyon Numarası | UBL Versiyon Numarası |
| 3 | CustomizationID | Özelleştirme Numarası | UBL Özelleştirme Numarası |
| 4 | ProfileID | Senaryo | Kullanılan Senaryo |
| 5 | ID | Sevk İrsaliyesi Numarası | Sevk irsaliyesine Ait Numara |
| 6 | CopyIndicator | Asıl / Suret | Sevk İrsaliyesinin Asıl veya Suret Bilgisi |
| 7 | UUID | Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) | Sevk İrsaliyesinin Evrensel Tekliğini Sağlayan Numara |

| No | UBL Adı | Türkçe Karşılığı | İçerik |
|----|------------------------------|---|--|
| 8 | IssueDate | Düzenleme Tarihi | Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Tarihi |
| 9 | IssueTime | Düzenleme Zamanı | Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Zamanı |
| 10 | DespatchAdviceTypeCode | Tip Kodu | Sevk İrsaliyesinin Tip Kodu |
| 11 | Note | Not | Sevk İrsaliyesi İle İlgili Genel Açıklamalar |
| 12 | LineCountNumeric | Kalem Sayısı | Sevk İrsaliyesi Kalem Sayısı |
| 13 | OrderReference | Sipariş Bilgileri | Sipariş Dokümanına Referans Bilgileri |
| 14 | AdditionalDocument Reference | İlave Doküman | Sevk İrsaliyesi ile ilgili Diğer Dokümanlara Ait Bilgiler |
| 15 | Signature | Mali Mühür/İmza | Elektronik Mali Mühür ve/veya Elektronik İmza ile Bunlara Ait Sertifika Bilgileri |
| 16 | DespatchSupplierParty | Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf | Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf Bilgileri |
| 17 | DeliveryCustomerParty | Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Teslim Alan Taraf | Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Teslim Alan Taraf Bilgileri |
| 18 | BuyerCustomerParty | Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf | Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf |
| 19 | SellerSupplierParty | Sevk İrsaliyesindeki Malları Satan Taraf | Sevk İrsaliyesini Düzenleyen Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Sağlayan Taraf |
| 20 | OriginatorCustomerParty | Sevk İrsaliyesindeki Malların Alınmasını Başlatan Taraf | Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Alınmasını Başlatan Taraf |
| 21 | Shipment | Gönderi | Gönderi Hakkındaki Bilgiler |
| 22 | DespatchLine | İrsaliye Kalemleri | Sevk İrsaliyesindeki Kalemlerin Bilgileri |

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir.


2.3 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay

2.3.1 UBLExtensions




| | |
|--------------------|--|
| Kardinalite | Zorunlu(1..1) |
| Açıklama | Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension |
| Örnek | <pre> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature Id="h12345"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n- 20010315#WithComments"/> <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference URI=""> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="12345KeyInfo "> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="h12345KeyInfo"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> <ds:KeyValue> <ds:RSAKeyValue> <ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhE Uzhi</ds:Modulus> <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> </ds:RSAKeyValue> </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> </pre> |


2.3.2 UBLVersionID

| UBLVersionID | UBL Versiyon Numarası |
|--------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır. |
| Kullanım | Bu değer için "2.1" kullanılacaktır. |
| Örnek | <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID> |


2.3.3 CustomizationID

| CustomizationID | Özelleştirme Numarası |
|-----------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | UBL' in özelleştirme numarasıdır. |
| Kullanım | Bu değer için "TR1.2.1" kullanılacaktır. |
| Örnek | <cbc:CustomizationID>TR1.2.1</cbc:CustomizationID> |


2.3.4 ProfileID

| ProfileID | Senaryo |
|-------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Kullanılan senaryodur. |
| Kullanım | Bknz. Kod Listeleri |
| Örnek | <cbc:ProfileID>TEMELİRSALİYE</cbc: ProfileID> |


2.3.5 ID

| ID | Sevk İrsaliyesi Numarası |
|-------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen Sevk İrsaliyesi Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi sevk irsaliyesinin düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Sevk İrsaliyesi düzenleyen bünyesinde aynı sevk irsaliyesi numarası birden fazla kullanılamaz. |
| Kullanım | Alfanumerik |
| Örnek | <cbc:ID>GIB2016000000001</cbc:ID> |


2.3.6 CopyIndicator

| CopyIndicator | Asıl/Suret |
|---------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Bu elemanda düzenlenen sevk irsaliyesinin asıl veya suret olduğu gösterilecektir. |
| Kullanım | Asıl ise “false”, suret ise “true” |
| Örnek | <cbc:CopyIndicator>>false</cbc:CopyIndicator> |


2.3.7 UUID

| UUID | Evrensel Tekil Tanımlama Numarası |
|-------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen sevk irsaliyesinin evrensel eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu numara sevk irsaliyesi düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilip sevk irsaliyelerinde kullanılacaktır. |
| Kullanım | GUID formatı |
| Örnek | <cbc:UUID>e093a490-dd99-11dd-ad8b-0800200c9a66</cbc:UUID> |


2.3.8 IssueDate

| IssueDate | Düzenleme Tarihi |
|-------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme tarihi yazılacaktır. |
| Kullanım | Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) |
| Örnek | <cbc:IssueDate>2016-01-01</cbc:IssueDate> |


2.3.9 IssueTime

| IssueTime | Düzenleme Zamanı |
|-------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme saati yazılacaktır. |
| Kullanım | Saat:Dakika:Saniye |
| Örnek | <cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime> |


2.3.10 DespatchAdviceTypeCode

| DespatchAdviceTypeCode | Sevk İrsaliyesi Tipi Kodu |
|------------------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Seçimli (0...1) |
| Açıklama | Bu elemanda UBL-TR içerisinde yer alan sevk irsaliyesi tiplerine ait kodlar yazılacaktır. |
| Kullanım | Bknz. Kod Listeleri |
| Örnek | <cbc:DespatchAdviceTypeCode>SEVK</cbc:DespatchAdviceTypeCode> |

2.3.11 Note

| Note | Not |
|-------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Seçimli (0...n) |
| Açıklama | Sevk irsaliyesinde yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür. |
| Kullanım | Serbest Metin |
| Örnek | <cbc:Note>İş bu sevk irsaliyesi muhteviyatına 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde aynen kabul edilmiş sayılır.</cbc:Note> |

2.3.12 LineCountNumeric

| LineCountNumeric | Kalem Sayısı |
|------------------|---|
| Diyagram |  |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Bu elemana sevk irsaliyesi üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır. |
| Kullanım | Numerik |
| Örnek | <cbc:LineCountNumeric>2</cbc:LineCountNumeric> |

2.3.13 OrderReference

| OrderReference | | Sipariş Bilgileri |
|----------------|--|-------------------|
| Diyagram | | |
| Kardinalite | Seçimli (0..1) | |
| Açıklama | Sipariş bilgilerinin gösterilmesinde ve sipariş belgesinin sevk irsaliyesine eklenmesinde bu eleman kullanılabilir. | |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: OrderReference | |
| Örnek | <pre><cac:OrderReference> <cbc:ID>12345</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2016-10-13</cbc:IssueDate> </cac:OrderReference></pre> | |

2.3.14 AdditionalDocumentReference

| AdditionalDocumentReference | | İlave Doküman |
|-----------------------------|--|---------------|
| Diyagram | | |
| Kardinalite | Seçimli (0..n) | |
| Açıklama | Sipariş belgeleri dışında sevk irsaliyesine eklenmek istenen diğer belgeler için bu eleman kullanılabilir. Örneğin belge para birimi dışında ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmek isteniyorsa bu sevk irsaliyesi düzenlenip AdditionalDocumentReference elemanının | |

| | |
|-----------------|--|
| | EmbeddedDocumentBinaryObject elemanına eklenebilir. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference |
| Örnek | <pre> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>1234</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2008-08-13</cbc:IssueDate> <cac:Attachment> <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/CSTAdat+xml">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUB UUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject > </cac:Attachment> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre> |

2.3.15 Signature

| Signature | Mali Mühür/İmza |
|--------------------|---|
| Diyagram | <pre> classDiagram class Signature { 1..∞ } class SignatureType { cbc:ID SignatoryParty DigitalSignatureAttachment } Signature "1..∞" -- "*" SignatureType </pre> |
| Kardinalite | Zorunlu (1...n) |
| Açıklama | Bu elemanda sevk irsaliyesinde kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: Signature |
| Örnek | <pre> <cac:Signature> <cbc:ID>1288331521</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemelID="VKN">9205121120</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber> 75/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName> Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>#12345</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature> </pre> |

| | |
|--|---|
| | </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature> |
|--|---|

2.3.16 DespatchSupplierParty

| DespatchSupplierParty | Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf |
|-----------------------|--|
| Diyagram | <pre> classDiagram class DespatchSupplierParty { Party } class Party { } class SupplierPartyType { } Party -- > SupplierPartyType DespatchSupplierParty -- Party </pre> |
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Sevk irsaliyesindeki malların sevkiyatını sağlayan taraf için bu eleman kullanılacaktır. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty |
| Örnek | <pre> <cac:DespatchSupplierParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PhysicalLocation> <cbc:ID>Depo Şube</cbc:ID> <cac:Address> <cbc:ID>1234567895</cbc:ID> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>79/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Balgat</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06800</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Address> </cac:PhysicalLocation> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> </pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> <cac:DespatchContact> <cbc:ID/> <cbc:Name>Teslim Eden</cbc:Name> </cac:DespatchContact> </cac:DespatchSupplierParty> </pre> |
|--|--|

2.3.17 DeliveryCustomerParty

| DeliveryCustomerParty | | Sevk İrsaliyesindeki Malları Teslim Alan Taraf |
|-----------------------|---|--|
| Diyagram | <pre> classDiagram class DeliveryCustomerParty { Party } class Party { } class CustomerPartyType { } DeliveryCustomerParty "1" -- "*" Party Party "1" -- "*" CustomerPartyType </pre> | |
| Kardinalite | Zorunlu (1) | |
| Açıklama | Sevk irsaliyesindeki malları teslim alan taraf için bu eleman kullanılacaktır. | |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty | |
| Örnek | <pre> <cac:DeliveryCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </pre> | |

| | |
|--|--|
| | <pre> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:DeliveryCustomerParty > </pre> |
|--|--|

2.3.18 BuyerCustomerParty

| BuyerCustomerParty | | Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf |
|--------------------|--|---|
| Diyagram | <pre> classDiagram class BuyerCustomerParty { } class Party { } class PartyType { } BuyerCustomerParty -- Party BuyerCustomerParty -- PartyType </pre> | |
| Kardinalite | Seçimli (0..1) | |
| Açıklama | Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malları satın alan taraf için bu eleman kullanılacaktır. | |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty | |
| Örnek | <pre> <cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> </cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Party> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:BuyerCustomerParty> </pre> | |

| | |
|--|---|
| | </cac:Contact> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty> |
|--|---|

2.3.19 SellerSupplierParty

| | |
|----------------------------|---|
| SellerSupplierParty | Sevk İrsaliyesindeki Malları Sağlayan (Satan) Taraf |
| Diyagram | |
| Kardinalite | Seçimli (0..1) |
| Açıklama | Sevk irsaliyesini düzenleyen haricinde sevk irsaliyesindeki malları sağlayan (Satan) taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty |
| Örnek | <pre> <cac: SellerSupplierParty> <cac: Party> <cbc: WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc: WebsiteURI> <cac: PartyIdentification> <cbc: ID schemeID="VKN">1288331521</cbc: ID> </cac: PartyIdentification> <cac: PartyName> <cbc: Name>AAA Anonim Şirketi</cbc: Name> </cac: PartyName> <cac: PostalAddress> <cbc: ID>1234567890</cbc: ID> <cbc: StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc: StreetName> <cbc: BuildingNumber>21</cbc: BuildingNumber> <cbc: CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc: CitySubdivisionName> <cbc: CityName>İstanbul</cbc: CityName> <cbc: PostalZone>34100</cbc: PostalZone> <cac: Country> <cbc: Name>Türkiye</cbc: Name> </cac: Country> </cac: PostalAddress> <cac: PartyTaxScheme> <cac: TaxScheme> <cbc: Name>Büyük Mükellefler</cbc: Name> </cac: TaxScheme> </cac: PartyTaxScheme> <cac: Contact> <cbc: Telephone>(212) 925 51515</cbc: Telephone> <cbc: Telefax>(212) 925505015</cbc: Telefax> <cbc: ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc: ElectronicMail> </cac: Contact> </cac: Party> </cac: SellerSupplierParty> </pre> |

2.3.20 OriginatorCustomerParty


| | |
|--------------------------------|---|
| OriginatorCustomerParty | Sevk İrsaliyesindeki Malların Alınmasını |
|--------------------------------|---|

| Başlatan Taraf | |
|----------------|---|
| Diyagram | |
| Kardinalite | Seçimli (0..1) |
| Açıklama | Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malların alınmasını başlatan taraf bilgileri yazılır. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty |
| Örnek | <pre> <cac:OriginatorCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:OriginatorCustomerParty> </pre> |

2.3.21 Shipment

| | |
|----------|---------|
| Shipment | Gönderi |
|----------|---------|

Diyagram



| | |
|--------------------|--|
| Kardinalite | Zorunlu (1) |
| Açıklama | Gönderi (Kargo) bilgileri girilir. |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: Shipment |
| Örnek | <pre> <cac:Shipment> <cbc:ID/> <cac:GoodsItem> <cbc:ValueAmount currencyID="TRY">35200</cbc:ValueAmount> </cac:GoodsItem> <cac:ShipmentStage> </pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre> <cac:TransportMeans> <cac:RoadTransport> <cbc:LicensePlateID schemeID="PLAKA">06DR4077</cbc:LicensePlateID> </cac:RoadTransport> </cac:TransportMeans> <cac:DriverPerson> <cbc:FirstName>Mehmet</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName> <cbc:Title>Şoför</cbc:Title> <cbc:NationalityID schemeID="TCKN">14922266699</cbc:NationalityID> </cac:DriverPerson> <cac:DriverPerson> <cbc:FirstName>Mustafa</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName> <cbc:Title>Şoför</cbc:Title> <cbc:NationalityID schemeID="TCKN">14922266600</cbc:NationalityID> </cac:DriverPerson> </cac:ShipmentStage> <cac:Delivery> <cac:CarrierParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331523</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>CCC Lojistik Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>Osmancık</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Çorum</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:CarrierParty> <cac:Despatch> <cbc:ActualDespatchDate>2016-08- 14</cbc:ActualDespatchDate> <cbc:ActualDespatchTime>09:00:00</cbc:ActualDespatchTime> </cac:Despatch> </cac:Delivery> <cac:TransportHandlingUnit> <cac:TransportEquipment> <cbc:ID schemeID="DORSEPLAKA">06DR4088</cbc:ID> </pre> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <pre> </cac:TransportEquipment> <cac:TransportEquipment> <cbc:ID schemeID="DORSEPLAKA">06DR4099</cbc:ID> </cac:TransportEquipment> </cac:TransportHandlingUnit> </cac:Shipment> </pre> |
|--|--|

2.3.22 DespatchLine

| DespatchLine | | İrsaliye Kalemleri |
|--------------|--|--------------------|
| Diyagram | | |
| Kardinalite | Zorunlu (1...n) | |
| Açıklama | Bu elemanda irsaliyede yer alan gönderilere ait bilgiler yer alacaktır. | |
| Kullanım | Bknz. Ortak Sınıflar: DespatchLine | |
| Örnek | <pre> <cac:DespatchLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:DeliveredQuantity unitCode="NIU">12</cbc:DeliveredQuantity> <cac:OrderLineReference> <cbc:LineID/> </cac:OrderLineReference> <cac:Item> <cbc:Name>Masa Üstü Bilgisayar</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>149159</cbc:ID> </cac:SellersItemIdentification> </cac:Item> <cac:Shipment> <cbc:ID>1</cbc:ID> </pre> | |

| | |
|--|---|
| | <pre><cac:GoodsItem> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID/> <cbc:InvoicedQuantity>0</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">2000</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name/> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">1000</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </cac:GoodsItem> </cac:Shipment> </cac:DespatchLine></pre> |
|--|---|